PERSONALIZACIÓN A MEDIDA DEL HORMIGÓN

CONCRETE LCDA

Innovaciones en hormigón para el diseño de interiores

INCRUSTACIÓN SIMPLE

CONCRETE LCDA

INCRUSTACIÓN

DE LATÓN, ACERO INOXIDABLE Y COBRE

CONCRETE LCDA

INCRUSTACIÓN

DE LATÓN, ACERO INOXIDABLE Y COBRE

CONCRETE LCDA

INTEGRACIÓN DE PINTURA

CONCRETE LCDA

INTEGRACIÓN EN RELIEVE

CONCRETE LCDA

DECAPADO

CONCRETE LCDA

ACABADO DE ORO, PLATA, COBRE

CONCRETE LCDA

DATOS TÉCNICOS
LOGOTIPOS Y DISEÑOS

PROFUNDIDAD DE LA INCRUSTACIÓN

PANBETON® & SLIMBETON® : 2 mm de profundidad (1 mm de profundidad posible)

BETON LEGE® : 1 a 10 mm de profundidad

ANCHO DEL DIBUJO & LETRAS

Grosor mínimo de línea para sus logotipos y dibujos : 4-5 mm

ARCHIVOS A MANDAR

Archivos vectorizados : Formato de tipo ai, dwg, dxf...

WWW.CONCRETE-BETON.COM

CONCRETE LCDA

8 rue Copernic, 49240 Avrillé - France
T +33 (0)2.41.33.99.10