

ES 2024 / 02

GLOBAL

www.garnica.one

Catálogo de productos

garnica
Challenge the ordinary



SERVICIO «QUICK SHIP»

Artículos en stock con disponibilidad inmediata, listos para ser enviados con entrega rápida.

Artículos «Quick Ship» destacados en verde en todo el catálogo

Plazos de entrega (días)

6


7

9

13

17+

- ✓ Envío express
- ✓ Minimiza tus niveles de stock
- ✓ Rota tus existencias con mayor agilidad
- ✓ Condiciones de entrega:
 - Entrega en el lugar (DAP)
 - Pedido mínimo: cargas completas
 - Unidad mínima de pedido: un palé por SKU



Configuración del camión
Cómo alcanzar cargas completas combinando diferentes tamaños

Nº de paquetes

| Standard | XL |
|----------|----|
| 28 | 0 |
| 23 | 4 |
| 12 | 8 |
| 6 | 12 |
| 0 | 16 |

Una carga completa de 2520 x 1850 mm se alcanza con 20 paquetes.

Los plazos de entrega reales para los artículos que no son «Quick Ship» pueden variar según la gama y el tamaño del producto

Descarga información detallada aquí

reinforced globulus
maple

LG



- 🚰 Clase I interior y Clase III exterior (EN 636)
- 🎯 Regal, Commercial & Basic

| Formatos (mm) | | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 |
|---------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 2440 x 1220 | Nº de chapas | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| | Paletización | 70 | 50 | 40 | 33 | 27 | 24 | 20 |

Quick Ship en 12 y 15 mm sólo disponible en calidad "Commercial" y clase I interior.

Quick Ship en 18 mm sólo disponible en calidad "Commercial", tanto en clase I interior como en clase III exterior.

Este producto se entrega con el "lijado al tacto" de Garnica. Es necesario un proceso de lijado final para obtener un panel listo para usar.

Producto en encolado clase III exterior no disponible en mercado alemán.

CE, CE2+ (disponible para 12-15-18 mm) y certificaciones bajo demanda: **PEFC, FSC®**



uv Disponible con acabado barnizado

reinforced globulus
poplar

LG



- 🚰 Clase I interior y Clase III exterior (EN 636)
- 🎯 BB/BB & B/BB

| Formatos (mm) | | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 |
|---------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 2500 x 1220 | Nº de chapas | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| | Paletización | 70 | 50 | 40 | 33 | 27 | 24 | 20 |

Producto en Clase III exterior no disponible en mercado alemán.

CE, CE2+ (disponible para 12-15-18 mm) y certificaciones bajo demanda: **PEFC, FSC®**

reinforced globulus
poplar

SG

- 🚰 Clase I interior y Clase III exterior (EN 636)
- 🎯 BB/BB & B/BB

| Formatos (mm) | | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---------------|--------------|----|----|----|----|----|
| 2500 x 1220 | Nº de chapas | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 |
| | Paletización | 70 | 50 | 40 | 33 | 28 |

Producto en Clase III exterior no disponible en mercado alemán.

CE y certificaciones bajo demanda: **PEFC, FSC®**



🔊 Todos nuestros productos son clase E1 (EN 13986).

Artículos «Quick Ship»



 Clase I interior (EN 636)

 BB/BB

| Formatos (mm) | | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2500 x 1220 | Nº de chapas | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| | Paletización | 70 | 60 | 50 | 40 | 33 | 27 | 24 | 20 |
|  3100 x 1530 | Nº de chapas | 5 | - | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 17 |
| | Paletización | 55 | - | 41 | 33 | 27 | 22 | 20 | 16 |

2500 x 1220 x 7 mm disponible en cantidades limitadas bajo consulta.

CE, CE1 uso estructural y certificaciones bajo demanda: PEFC, FSC®



 Clase I interior (EN 636)

 BB/BB

| Formatos (mm) | | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|
| 2500 x 1220 | Nº de chapas | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 |
| | Paletización | 70 | 60 | 50 | 40 | 33 |
|  3100 x 1530 | Nº de chapas | 5 | - | 7 | 9 | 9 |
| | Paletización | 55 | - | 27 | 22 | 27 |

CE y certificaciones bajo demanda: PEFC, FSC®

Artículos «Quick Ship»

 Todos nuestros productos son clase E1 (EN 13986).



Garantía contra delaminación y el ataque de hongos e insectos xilófagos*

*Sujeto a condiciones. Contacte con nuestro Departamento de Calidad para más detalle.

Duraply & Duraprime

Clase III exterior (EN 636)

BB/BB

| Formatos (mm) | | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 |
|---------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 2500 x 1220 | Nº de chapas | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 |
| | Paletización | 60 | 50 | 40 | 33 | 27 | 24 | 20 |
| 3100 x 1530 | Nº de chapas | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 |
| | Paletización | 50 | 41 | 33 | 27 | 22 | 20 | 16 |

CE y certificaciones bajo demanda: **CE2+** (uso estructural), **PEFC**, **FSC**[®]



Clase III exterior (EN 636)

| Formatos (mm) | | 12 | 15 | 18 |
|---------------|---------------|----|----|----|
| 2440 x 1220 | Nº de chapas* | 9 | 9 | 11 |
| | Paletización | 25 | 25 | 25 |

* El Nº de chapas incluye ambas láminas.

Nuestros diseños laminados no son aptos para uso en exterior. Este producto se entrega sobredimensionado en 2450 x 1230 mm, con un tamaño útil final de 2440 x 1220 mm.

CE y certificaciones bajo demanda: **PEFC**



Clase III exterior (EN 636)

| Formatos (mm) | | 10 | 12 | 15 | 18 |
|---------------|--------------|----|----|----|----|
| 2500 x 1220 | Nº de chapas | 5 | 7 | 7 | 9 |
| | Paletización | 60 | 50 | 40 | 33 |
| 3100 x 1530 | Nº de chapas | 5 | 7 | 7 | 9 |
| | Paletización | 50 | 41 | 33 | 27 |

CE y certificaciones bajo demanda: **CE2+** (uso estructural), **PEFC**, **FSC**[®]



deco

Clase I interior (EN 636)

Arce, nogal, cerezo y roble blanco

| Formatos (mm) | | 12,5 | 18,5 |
|---------------|--------------|------|------|
| 2450 x 1230 | Nº de chapas | 7 | 9 |
| | Paletización | 50 | 16 |

CE y certificaciones bajo demanda: **CE2+** (uso estructural), **PEFC**



Acabado disponible bajo pedido

Todos nuestros productos son clase E1 (EN 13986).

ultralight
poplar



 Clase I interior (EN 636)

 BB/BB

| Formatos (mm) | | 15 | 18 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2500 x 1220 | Plywood | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| | XPS | 6 | 9 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 29 | 31 | 41 |
| | Plywood | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| | Paletización | 40 | 33 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 15 | 15 | 12 |
|  3050 x 1300*  3100 x 1530* | Plywood | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| | XPS | 6 | 9 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 29 | 31 | 41 |
| | Plywood | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| | Paletización | 33 | 27 | 22 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 |

* Este tamaño es posible que no cumpla la política de plazos de entrega estándar.

CE y certificaciones bajo demanda: **PEFC, FSC®**

ultralight
duraply



 Clase III exterior (EN 636)

 BB/BB

| Formatos (mm) | | 15 | 18 | 22 | 28 | 30 | 38 | 40 | 48 |
|---------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2500 x 1220 | Plywood | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| | XPS | 6 | 9 | 13 | 19 | 21 | 29 | 31 | 39 |
| | Plywood | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| | Paletización | 40 | 33 | 27 | 21 | 20 | 15 | 15 | 12 |

CE y certificaciones bajo demanda: **PEFC, FSC®**

ultralight
poplar

HPL

 Clase I interior (EN 636)

| Formatos (mm) | | 15 | 18 |
|---------------|--------------|----|----|
| 2440 x 1220 | Plywood | 5 | 5 |
| | XPS | 5 | 8 |
| | Plywood | 5 | 5 |
| | Paletización | 40 | 33 |

Este producto se entrega sobredimensionado en 2450 x 1230 mm, con un tamaño útil final de 2440 x 1220 mm.

CE y certificaciones bajo demanda: **PEFC**

ultralight
duraply

HPL

 Clase III exterior (EN 636)

| Formatos (mm) | | 15 | 18 |
|---------------|---------------|----|----|
| 2440 x 1220 | Plywood + HPL | 5 | 5 |
| | XPS | 5 | 8 |
| | Plywood + HPL | 5 | 5 |
| | Paletización | 40 | 33 |

Nuestros diseños laminados no son aptos para uso en exterior. Este producto se entrega sobredimensionado en 2450 x 1230 mm, con un tamaño útil final de 2440 x 1220 mm.

CE y certificaciones bajo demanda: **PEFC**

performance
ultra-smooth PRIME

 SUPERFICIE
ULTRA UNIFORME



 Clase I interior (EN 636)

 Blanco RAL 9003

| Formatos (mm) | | 12,5 | 18,5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|
| 2450 x 1230 | Nº de chapas | 7 | 9 |
| | Paletización | 77 | 52 |
|  3060 x 1230* | Nº de chapas | 7 | 9 |
| | Paletización | 77 | 52 |
|  3060 x 1530* | Nº de chapas | 7 | 9 |
| | Paletización | 77 | 52 |

* Sólo disponible con ambas superficies imprimadas.
CE y certificaciones bajo demanda: **PEFC, FSC®**

performance
ultra-smooth PAINT

 Clase I interior (EN 636)

 Blanco RAL 9003 & Gris RAL 7037

| Formatos (mm) | | 12,5 | 18,5 |
|---------------|--------------|------|------|
| 2450 x 1230 | Nº de chapas | 7 | 9 |
| | Paletización | 77 | 52 |

CE y certificaciones bajo demanda: **PEFC, FSC®**

performance
poplar HPL

 Clase I interior (EN 636)

| Formatos (mm) | | 12 | 15 | 18 |
|---------------|---------------|----|----|----|
| 2440 x 1220 | Nº de chapas* | 9 | 9 | 11 |
| | Paletización | 25 | 25 | 25 |

* El Nº de chapas incluye ambas láminas.
Este producto se entrega sobredimensionado en 2450 x 1230 mm, con un tamaño útil final de 2440 x 1220 mm.
Tamaño 3050 x 1300 mm disponible bajo pedido, consulte condiciones con su representante de ventas.

CE y certificaciones bajo demanda: **PEFC**

 Diseños disponibles:

- HPL** White 204 matte (RAL 9010) Black 202 matte (RAL 9011)
- White 204 glossy (RAL 9010) Graphite 1397 velvet (RAL 7022)
- White 204 top face (RAL 9010) Gray 1411 velvet (RAL 7044)
- White 753 velvet (RAL 9016) Gray 1411 glossy (RAL 7044)
- White 753 glossy (RAL 9016) Barrique Oak 780
- American Oak 668
- CPL** Bovary Elm E2297 Arena Soft III T0793
- Caledonian Oak A0396 Japandi Natural M0377 Ethnic
- Virginia Oak A1014 Walnut Slow G0822 Atlas
- Ethnic Hickory E0138 Canvas Crudo M0399 Textil
- Corona Bronce M0371 Sand



 Todos nuestros productos son clase E1 (EN 13986).

Artículos «Quick Ship»

efficiency
poplar



Clase I interior y Clase III exterior (EN 636)

| Formatos (mm) B/BB | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 40 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 2440 x 1220 | Nº de chapas Paletización | - | - | - | 5 | - | 7 | 7 | 9 | - | - | - | - | - |
| 2500 x 1220 | Nº de chapas Paletización | 3 100 | 5 85 | 5 75 | 5 70 | 5 60 | 7 50 | 7 40 | 9 33 | 9 30 | 9 27 | 11 24 | 13 20 | 15 15 |
| 2520 x 1850 | Nº de chapas Paletización | - | - | 5 75 | - | 5 60 | 7 50 | 7 40 | 9 33 | 9 30 | 9 27 | 11 24 | 13 20 | 15 15 |
|  3100 x 1530 | Nº de chapas Paletización | - | - | 5 62 | 5 55 | 5 50 | 7 41 | 7 33 | 9 27 | - | 9 22 | 11 20 | 13 16 | 15 12 |
|  3100 x 1850 | Nº de chapas Paletización | - | - | 5 62 | 5 55 | 5 50 | 7 41 | 7 33 | 9 27 | - | 9 22 | 11 20 | 13 16 | 15 12 |

Quick Ship sólo disponible en encolado clase I interior. Consulte la disponibilidad para el mercado alemán con su representante de ventas.

Producto en Clase III exterior no disponible en mercado alemán.

CE y certificaciones bajo demanda: **CE2+** (uso estructural), **PEFC**, **FSC®**

| Formatos (mm) BB/BB | | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 30 | 40 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 2500 x 1220 | Nº de chapas Paletización | 3 150 | 3 120 | 3 100 | 5 75 | 5 70 | 5 60 | 7 50 | 7 40 | 9 33 | 9 27 | 13 20 | 15 15 |
| 2520 x 1850 | Nº de chapas Paletización | - | 3 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  3100 x 1530 | Nº de chapas Paletización | - | 3 50 | - | 5 62 | 5 55 | 5 50 | 7 41 | 7 33 | 9 27 | 9 22 | 13 16 | - |

Quick Ship sólo disponible en encolado clase I interior. Consulte la disponibilidad para el mercado alemán con su representante de ventas.

Producto en Clase III exterior no disponible en mercado alemán.

CE y certificaciones bajo demanda: **CE2+** (uso estructural), **PEFC**, **FSC®**

Clase I interior (EN 636)

| Formatos (mm) BB/BB & B/BB | | 8,5 | 13,5 | 14,5 | 16,5 | 18 | 18,5 | 23,5 | 38,5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|
|  3050 x 1300 | Nº de chapas Paletización | 5 58 | 7 37 | 7 34 | 9 30 | 11 27 | 9 27 | 11 21 | 15 12 |

CE y certificaciones bajo demanda: **CE2+** (uso estructural), **PEFC**, **FSC®**

Composición
multichapa
«coloreada»

efficiency
poplar

PRM



Clase I interior (EN 636)

| Formatos (mm) | | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2500 x 1220 | Nº de chapas Paletización | 5 70 | 7 50 | 7 40 | 9 33 | 9 27 |
|  3100 x 1530 | Nº de chapas Paletización | 5 55 | 7 41 | 7 33 | 9 27 | - |

Quick Ship no disponible en el mercado alemán.

CE y certificaciones bajo demanda: **CE2+** (uso estructural), **PEFC**, **FSC®**

efficiency
hdf



Clase I interior (EN 636)

| Formatos (mm) | | 12,5 | 15,5 | 18,5 | 25 | 28,2 | 31,2 | 37,5 | 43,7 | 50 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2450 x 1230 | Nº de chapas Paletización | 5 48 | 7 38 | 9 32 | 9 24 | 11 21 | 11 19 | 15 16 | 17 13 | 19 12 |
| 2450 x 1530 | Nº de chapas Paletización | 5 48 | 7 38 | 9 32 | 9 24 | - | 11 19 | 15 16 | 17 13 | 19 12 |
|  3060 x 1230 | Nº de chapas | 5 | 7 | 9 | 9 | - | 11 | 15 | 17 | 19 |
|  3060 x 1530 | Paletización | 40 | 32 | 27 | 20 | - | 16 | 13 | 11 | 10 |

Quick Ship disponible con la siguiente paletización: 12,5 mm (77 tableros), 18,5 mm (52 tableros).

CE y certificaciones bajo demanda: **PEFC**

Artículos «Quick Ship»

 Todos nuestros productos son clase E1 (EN 13986).



elegance
maple

-  Clase I interior (EN 636)
-  Regal, Commercial & Basic

| Formatos (mm) | | 6* | 9* | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 |
|---------------|--------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2440 x 1220 | Nº de chapas | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 |
| | Paletización | 100 | 70 | 50 | 40 | 33 | 27 | 24 | 20 |

* Limitado al 10% del volumen de cada pedido.

CE y certificaciones bajo demanda: CE2+ (uso estructural), PEFC, FSC®



elegance
globulus

-  Clase I interior y Clase III exterior (EN 636)
-  A/C


| Formatos (mm) | | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2500 x 1220 | Nº de chapas | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 |
| | Paletización | 75 | 60 | 50 | 40 | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 |
|  3100 x 1530 | Nº de chapas | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | - | 9 | 11 | 13 |
| | Paletización | 62 | 50 | 41 | 33 | 27 | - | 22 | 20 | 16 |
|  3100 x 1830 | Nº de chapas | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | - | 9 | 11 | 13 |
| | Paletización | 62 | 50 | 41 | 33 | 27 | - | 22 | 20 | 16 |

Quick Ship sólo disponible en cola Clase III exterior en 2500 x 1220 y Clase I interior en 3100 x 1530.

No disponible en el mercado alemán.

Producto en Clase III exterior no disponible en mercado alemán.

CE y certificaciones bajo demanda: CE2+ (uso estructural), PEFC



 Todas las gamas Elegance disponibles con acabado UV transparente, 1 o 2 caras

Otros acabados decorativos en madera natural disponibles bajo pedido.

 Todos nuestros productos son clase E1 (EN 13986).

Artículos «Quick Ship»

tradition
twin okoumé



 Clase I interior (EN 636)

 II/III

| Formatos (mm) | | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 40 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2500 x 1220 | Nº de chapas | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| | Paletización | 120 | 75 | 60 | 50 | 40 | 33 | 27 | 24 | 20 | 15 |
|  3100 x 1530 | Nº de chapas | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| | Paletización | 50 | 62 | 50 | 41 | 33 | 27 | 22 | 20 | 16 | 12 |

Producto no disponible en mercado alemán.

CE y certificaciones bajo demanda: PEFC

 Clase III exterior (EN 636)

 II/III

| Formatos (mm) | | 40 | 50 |
|---------------|--------------|----|----|
| 2500 x 1220 | Nº de chapas | 15 | 19 |
| | Paletización | 15 | 12 |

Producto no disponible en mercado alemán.

CE y certificaciones bajo demanda: PEFC

tradition
navy twin okoumé

 Clase III exterior (EN 636)

 II/III

| Formatos (mm) | | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 40 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2500 x 1220 | Nº de chapas | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 |
| | Paletización | 120 | 75 | 60 | 50 | 40 | 33 | 27 | 24 | 20 | 15 |
|  3100 x 1530 | Nº de chapas | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| | Paletización | 50 | 62 | 50 | 41 | 33 | 27 | 22 | 20 | 16 | 12 |

Producto no disponible en mercado alemán.

CE y certificaciones bajo demanda: PEFC

Artículos «Quick Ship»

 Todos nuestros productos son clase E1 (EN 13986).



 Clase III exterior (EN 636)

 Acabados disponibles:

- Contrachapado de chopo
- Duraply - Contrachapado exterior
- Núcleo de chopo con caras de eucalipto globulus
- Contrachapado de chopo con CPL (Satin White)*
- Contrachapado de chopo con CPL (Bovary Elm)*

| Formatos (mm) | | 50 | 120 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|
| 2510 x 1230 | Plywood | 10 | 10 |
| | XPS | 30 | 100 |
| | Plywood | 10 | 10 |
|  3110 x 1230 | Plywood | - | 10 |
| | XPS | - | 100 |
| | Plywood | - | 10 |

* Sólo disponible en 2510 x 1230 mm
Producto no disponible en mercado alemán.

CE y certificaciones bajo demanda: **PEFC, FSC**[®]



 Todos nuestros productos son clase E1 (EN 13986).

laudio
wire



☉ Clase III exterior (EN 636)

⊗ Disponible con:

- 170 g/m² cara antideslizante y 170 g/m² contracara lisa
- ^{Xtra} 240 g/m² cara antideslizante y 120 g/m² contracara lisa

Sólo disponible en 2500 x 1250 mm.

| Formatos (mm) | | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
|----------------------------|--------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|
| 2500 x 1250 | Nº de chapas | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9/10 | 11 | 13 |
| | Paletización | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 30 | 30 |
| ^{XL} 2500 x 1525* | Nº de chapas | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9/10 | 11 | 13 |
| | Paletización | 80 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| ^{XL} 3050 x 1525* | Nº de chapas | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | - | - | - |
| | Paletización | 80 | 60 | 50 | 40 | 35 | - | - | - |

* Solo disponible con ambas caras filmadas en 170 g/m².

CE y certificaciones bajo demanda: **CE2+** (uso estructural), **PEFC**, **FSC®**

laudio
form



☉ Clase III exterior (EN 636)

⊗ Disponible con:

- Film fenólico de 170 g/m² en ambas caras
- ^{TOP} 440 g/m² cara reforzada y 170 g/m² contracara

Sólo disponible en 9, 12, 15, 18 y 21 mm en 2500 x 1250 mm.

| Formatos (mm) | | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 |
|---------------------------|--------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|
| 2500 x 1250 | Nº de chapas | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9/10 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| | Paletización | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 30 | 30 | 25 | 20 |
| ^{XL} 2500 x 1500 | Nº de chapas | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9/10 | 11 | 13 | - | - |
| | Paletización | 80 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | - | - |

CE y certificaciones bajo demanda: **CE2+** (uso estructural), **PEFC**, **FSC®**

laudio
wire plus



☉ Clase III exterior (EN 636)

⊗ Disponible con:

- 170 g/m² cara antideslizante y 170 g/m² contracara lisa
- ^{Xtra} 240 g/m² cara antideslizante y 120 g/m² contracara lisa

| Formatos (mm) | | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
|---------------|--------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2500 x 1250 | Nº de chapas | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 |
| | Paletización | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 30 | 30 |

CE y certificaciones bajo demanda: **CE2+** (uso estructural), **PEFC**

Los grosores 24, 27 y 30 mm no están incluidos en el certificado CE2+.

laudio
form plus



☉ Clase III exterior (EN 636)

⊗ Disponible con:

- 170 g/m² cara antideslizante y 170 g/m² contracara lisa

| Formatos (mm) | | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---------------|--------------|-----|----|----|----|----|
| 2500 x 1250 | Nº de chapas | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 |
| | Paletización | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 |

CE y certificaciones bajo demanda: **CE2+** (uso estructural), **PEFC**

Artículos «Quick Ship»

☼ Todos nuestros productos son clase E1 (EN 13986).

laudio
pine

🌧️ Clase III exterior (EN 636)

🎯 II, II/III, III & IV



| Formatos (mm) | | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|
| 2500 x 1250 | Nº de chapas | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9/10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| | Paletización | 130 | 100 | 90 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 |
|  2500 x 1500 | Nº de chapas | - | 4 | - | 5 | 7 | 8 | 9 | 9/10 | 11 | 13 | 15 | 17 | - |
| | Paletización | - | 80 | - | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | - |
|  3000 x 1500* | Nº de chapas | - | 4 | - | 5 | 7 | 8 | 9 | 9/10 | 11 | 13 | 15 | - | - |
| | Paletización | - | 80 | - | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | - | - |

Quick Ship solo disponible en calidad II/III.

* Las caras son escaradas.

El número de chapas de la calidad IV puede variar sin previo aviso.

CE y certificaciones bajo demanda: **CE2+** (uso estructural), **PEFC**, **FSC®**

laudio
pine plus

🌧️ Clase III exterior (EN 636)

🎯 II/III & III



| Formatos (mm) | | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---------------|--------------|-----|----|----|----|----|
| 2500 x 1250 | Nº de chapas | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 |
| | Paletización | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 |

CE y certificaciones bajo demanda: **CE2+** (uso estructural), **PEFC**, **FSC®**

laudio
LVL

🌧️ Clase III exterior (EN 636)

🎯 III & IV



| Formatos (mm) | | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2500 x 1260 | Paletización | 60 | 50 | 45 | 40 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  3000 x 1500* | | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | - |

* Las caras son escaradas.

Rango de espesor de las chapas (de 2,5 a 3,6 mm).

Formato en listones disponible bajo consulta.

CE y certificaciones bajo demanda: **CE2+** (uso estructural), **PEFC**, **FSC®**

Artículos «Quick Ship»

🌧️ Todos nuestros productos son clase E1 (EN 13986).

Desafiamos lo habitual con tres simples promesas:



Todos los productos de este catálogo están disponibles en un **ÚNICO paquete***, lo que facilita su venta.



Te proporcionamos plazos de entrega reales de nuestras gamas de productos**, para puedas informar a tus clientes.



Artículos «Quick Ship» listos en stock con disponibilidad inmediata**, garantizando una entrega rápida a tus clientes.

* Si se combina con otros productos en camiones completos.

** Consultar la página 2 para obtener más detalles.

La información contenida en este folleto es meramente informativa y no tiene valor contractual. Los tamaños, dimensiones, espesores, embalaje y número de chapas pueden cambiar sin previo aviso debido a nuevos desarrollos, avances tecnológicos o necesidades del mercado. El comprador es responsable de determinar si cada producto de Garnica es adecuado para la aplicación deseada y de asegurarse de que la forma en que se utiliza es la adecuada, garantizar que su almacenamiento es correcto y que su uso cumplan con las instrucciones del fabricante, sugerencias y las regulaciones aplicables.

Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertas áreas. Consulta con tu representante de ventas para obtener más información.

garnica
Challenge the ordinary



Search for FSC® certified products.



Descarga la versión más actualizada del catálogo



X:
@garnicaplywood



Instagram:
@garnicaplywood



YouTube:
Garnicaplywood



LinkedIn:
Garnica Plywood



Pinterest:
@garnicaplywood



Facebook:
Garnicaplywood

www.garnica.one